# CINTA 340 CINTA DELIMITADORA DE ÁREAS



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta con respaldo de vinilo, altamente conformable, resistente a la abrasión, a los solventes químicos y a los detergentes utilizados normalmente en áreas de trabajo en donde es aplicada.

#### **CONSTRUCCIÓN:**

RESPALDO	Vinil		
ADHESIVO	Hule - Resina		
COLOR	Amarillo/Negro, Amarilla, Roja, Verde		
	Azul, Naranja y Blanco		



\*Las presentaciones del producto pueden variar.

## **APLICACIONES TÍPICAS:**

Usada para delimitar áreas de tráfico de personas como pueden ser pasillos, uniones de alfombras, cableado eléctrico, escaleras y demás. También utilizada para identificación, decoración, sellado, parchado y otros usos en general.

# DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.15 mm	5.8 mils	IACA 147
Adhesión al Respaldo	301.4 gr/cm	27 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	275 gr/cm	24.7 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3 kg/cm	16.8 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	150%	150%	ASTM D-3759

**Nota:** Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frio y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

#### **MEDIDAS DISPONIBLES:**

**Nota:** Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.

TIPO	MEDIDA
340-48	48mmX33m

Una empresa de:



ISO 9001:2008 Version 01.13 1/2

R-04/09-07-13 FIPR 00303

# CINTA 340/ CINTA DELIMITADORA DE AREAS



#### Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

#### Limitación de recursos y extención de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

### Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

#### Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

#### **OFICINA MATRIZ:**

Industrias Tuk, S.A. de C.V.; Blvd. Carlos Salinas de Gortari, Km 7.5, Apodaca, N.L., México, C.P. 66632. Tel.(81).8221.7400 Fax.(81).8221.7429 info@tuk.com.mx www.tuk.com.mx

ISO 9001:2008

#### **OFICINA E.U.A. Y CANADA:**

hyStik Inc.; 12941 North Fwy, Suite 106, Houston, Tx. 77060 Sin Costo 01.800.8.hystik Tel.01.800.8.447845 Fax.(281).209.0991 infona@hystik.com www.hystik.com

#### **OFICINA CENTROAMÉRICA:**

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V. Zona Industrial Sta. Elena, Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán, San Salvador, El Salvador. Tel.(503).2289.4798 Fax.(503).2289.4789 infoca@hystik.com www.hystik.com

Company of:



Version 01.13 2/2

R-04/09-07-13 FIPR 00303